


PLAFONDS

SYSTEMES

[Ensemble, nos idées prennent forme.]



INFUSIONS™ CANOPY

La rencontre de l'acoustique et du design

Armstrong



rêver


Mettre en valeur un espace. Attirer le regard. Ou créer un espace intime. Avec Infusions, donner libre cours à votre créativité sans aucune limite.

Suspendu au plafond ou aux murs à l'aide d'un système de câbles unique et simple, Infusions plane dans l'air, défiant la gravité. Sculpter des formes - allant de la simplicité comme des accents à des formes plus créatives - dans une multitude de couleurs, de dimensions et de textures. Avec Infusions, il est possible de réaliser des formes originales et innovantes en utilisant des panneaux tout à fait standard.



exprimer

Il y a tant de façons de s'exprimer avec Infusions. En plus d'une large palette de matériaux, de couleurs et textures - la position, l'installation et les possibilités de luminaires disponibles font d'Infusions un produit sans équivalent pour les architectes et les designers. Véritable élément de construction 3D qui laisse la part belle à l'imagination.


Disponible en 2 longueurs: 1830 mm et 1525 mm et en largeur 610 mm, Infusions permet, avec ingéniosité, de définir différents espaces de tailles différentes à des fins multiples - allant de la création d'un espace de détente à un espace de confort.




accentuer




entourer




élever




flotter




orienter




guider




envelopper



voler



inviter



libérer

Matériaux : Polycarbonate

Surface : Lisse

Couleurs : 6

Dimensions : 1525 mm x 610 mm
1830 mm x 610 mm

Bords : Droits

Les atouts majeurs :


- Canopy peut être utilisé pour définir des espaces, mettre en valeur des zones, créer un plafond volumétrique.
- les composants standard permettent de réaliser des créations sur mesure.
- Il est possible de combiner les dimensions, les formes, textures, couleurs et finitions
- A utiliser seul ou en groupes de forme convexe ou concave, d'arc de cercle 60° ou 90°
- Suspendu simplement au plafond ou au mur par des câbles
- Les luminaires peuvent participer à renforcer l'aspect décoratif.
- La surface est lavable avec un chiffon doux et propre, durable et résiste aux impacts
- Rapide et simple à installer. Aucun outil spécial n'est nécessaire.
- Les kits prêts à l'emploi incluent tous les matériaux.

Applications type : Espaces ouverts et ciblés tels que commerces, boutiques, lobbys, atriums, espaces ouverts sans plenum, couloirs, aéroports.

Performance au feu : Cf. Fiche technique

Les dimensions indiquées peuvent varier légèrement.

Les panneaux infusions Canopies sont fabriqués à partir de différentes couches de polycarbonate, de différentes couleurs et textures et transparences.



Accentuer


Infusions peut aider à définir ou ajouter un intérêt visuel à un petit espace dans un environnement. Les formes rythmées naissent d'Infusions grâce aux couleurs, aux positions et aux luminaires. Utiliser Infusions ouvre des possibilités infinies pour mettre en valeur vos idées de design. Maintenant, transformer des espaces ordinaires en des lieux extraordinaires devient un jeu d'enfant.



INFUSIONS™ CANOPY



Channelled Mist




Channelled Midnight




Channelled Caribbean



Channelled Intellect



Channelled Sunset



Channelled Vision

France

Afrique Francophone

Armstrong Building Products SAS
Immeuble Paryseine

3 allée de la Seine

94854 Ivry-sur-Seine Cedex

0800 41 36 43 (France) **APPEL GRATUIT**

(+33) (0)1 43 90 45 00 (autres pays)

Fax : (+33) 01 45 21 04 11

www.armstrong.fr/plafonds

e-mail: info-france@armstrong.com

Armstrong Building Products B.V.

Claudius Prinsenlaan 126

4818 CP Breda - Pays-Bas

Tel: 02 - 223 00 72

Fax: (+31) 076 - 521 04 07

www.armstrong-plafonds.be

email: benelux-info@armstrong.com

Avertissement

Les photographies et les installations reproduites dans cette brochure sont fournies à titre purement indicatif, elles ne représentent pas nécessairement une recommandation de l'une des sociétés citées dans cette brochure quant au bon emploi ou aux méthodes de pose préconisées pour les plafonds suspendus ou les panneaux acoustiques muraux.

Pour des raisons d'ordre technique, des différences notables peuvent apparaître entre les coloris imprimés dans notre documentation et les produits eux-mêmes. Nous vous recommandons de toujours effectuer votre choix d'après des échantillons des produits.

Toutes les informations contenues dans cette brochure ou dans toutes autres publications d'Armstrong Building Products sont fondées sur des résultats obtenus en condition types. Il incombe à l'utilisateur de vérifier par écrit auprès de nos services que les produits qu'il considère sont bien adaptés à l'usage auquel il les destine. Les ventes de nos produits et la responsabilité des sociétés vendeuses sont gouvernées par les 'conditions générales de vente' de chacune de nos sociétés.

Toutes les caractéristiques de nos produits sont soumises à modifications sans préavis.