


mur'max

Avec **mur'max**, adoptez dès aujourd'hui
le **confort des maisons de demain**

Innovation

Recherche & Développement
Groupe bouyer leroux



$R_{th} = 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

mur'max

Le système constructif
bio'bric à isolation thermique
Très Haute Performance


mur'max : l'excellence thermique, le confort et

Nouveau système constructif en terre cuite, **mur'max** est destiné au marché de la **maison individuelle premium** à visée **passive** ou à **énergie positive**.

$R_{th} = 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$


mur'max, un mur isolant à très haute performance thermique

- Une résistance thermique **parmi les plus hautes du marché**.
- Une inertie qualifiée de lourde au sens de la RT2012.
- **D'excellentes performances en Bbio** pour une très faible consommation énergétique de la maison.
- **Correction des ponts thermiques, notamment d'about de plancher**, grâce à l'isolant inséré entre les 2 parois de briques (isolant certifié ACERMI).




mur'max, un confort thermique optimal en toutes saisons

- Pas "d'effet thermos" en été.
- Inertie lourde + faible diffusivité = confort thermique été comme hiver.



**Exclusivité
bio'bric**




mur'max, une solution constructive **durable**

- **Deux parois en briques de terre cuite** pour un bâti robuste et une construction pérenne.
- Un isolant, pris en sandwich, **protégé de tous types d'agressions**.
- Des gaines et canalisations passées dans la maçonnerie pour une **performance d'isolation annoncée conforme à celle mise en œuvre**.
- Un système constructif **insensible à l'humidité** et qui **ne permet pas le développement de moisissures**.

mur'max, un mur de **maçon**

- Une **gamme d'accessoires complète** (zone sismique ou non) : brique tableau, 1/2 tableau, linteau, poteau, brique de calepinage, équerre, brique de départ, panneau d'isolant, mortier joint mince, etc... Tous les éléments sont indépendants et sont à assembler sur chantier.
- **Une mise en œuvre aisée** : briques maniables - épaisseur 15 cm/16,9 kg.
- Une **prestation globale** pour l'entreprise de maçonnerie : **mur + isolation**.



mur'max, une offre
différenciante pour les acteurs
de la maison individuelle

mur'max est un système constructif idéal pour les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises de maçonnerie et les constructeurs de maisons individuelles positionnés sur la maison haut de gamme qui souhaitent se **démarrer de leurs concurrents en proposant un bâti qui associe des qualités d'inertie à une très haute résistance thermique.**

mur'max, accompagne
les entreprises partenaires

Un véritable **package de services** est associé à la vente de **mur'max** dans **dans toutes les phases du projet** de construction :

- support commercial,
- formation,
- assistance technique,
- étude de calepinage,
- assistance chantiers...

Nous contacter :

