

**NORMES ACOUSTIQUE
(ACOUSTIQUE)
TABLEAU DE CORRESPONDANCE**

A	Isolement 44dB (A)/ salles d'enseignement Correction acoustique indispensable
B	Isolement acoustique courant
C	Isolement 44dB (A) / salles d'enseignement Correction acoustique renforcée indispensable
D	Isolement acoustique renforcé Eloignement indispensable / sources extérieures et locaux bruyants Correction acoustique optimisée de la propagation sonore
E	Isolement acoustique renforcé (régie son) Correction acoustique indispensable (régie son)
F	Correction acoustique optimisée de la propagation sonore
G	Correction acoustique souhaitable
H	Isolement 52dB (A) autres locaux
I	Isolement 52dB (A) autres locaux Correction acoustique souhaitable
J	Correction acoustique indispensable
K	Isolement acoustique renforcé indispensable (locaux ou installations bruyants) Correction acoustique indispensable
L	Isolement acoustique renforcé indispensable Correction acoustique indispensable
M	Isolement 44dB (A) / autres locaux Correction acoustique indispensable
N	Isolement acoustique renforcé indispensable Correction acoustique indispensable résistant aux contraintes spécifiques
O	Isolement 44dB (A) / autres locaux Correction acoustique indispensable résistant aux contraintes spécifiques
P	Isolement acoustique renforcé indispensable / environnement extérieur et / autres locaux Correction acoustique indispensable adaptée aux émissions sonores des machines Désolidarisation indispensable des machines
Q	Correction acoustique indispensable adaptée aux émissions sonores des machines Désolidarisation indispensable des machines
R	Isolement 44dB (A) / salles d'enseignement Correction acoustique souhaitable
S	Isolement 44dB (A) / salles d'enseignement Eloignement indispensable / sources extérieures et locaux bruyants Etude de correction acoustique indispensable

T	Isolement acoustique renforcé indispensable Etude de correction acoustique adaptée à la voix humaine
U	Isolement acoustique renforcé Eloignement indispensable / sources extérieures et locaux bruyants correction acoustique indispensable
V	Locaux à éloigner des salles d'enseignement Isolement acoustique renforcé indispensable / environnement extérieur (extraction d'air)
W	Locaux à éloigner des salles d'enseignement Isolement acoustique renforcé indispensable / environnement extérieur (extraction d'air) Correction acoustique adaptée aux contraintes spécifiques
X	Isolement acoustique courant Correction acoustique souhaitable
Y	Locaux à éloigner des salles d'enseignement Correction acoustique souhaitable adaptée aux contraintes spécifiques
Z	Locaux à éloigner des salles d'enseignement Isolement acoustique renforcé indispensable Désolidarisation des installations Correction acoustique adaptée aux contraintes spécifiques