

LOT 10 - DOUBLAGES / CLOISONS

ARTICLES	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtes MOE	Qtes ENT	P.U	TOTAL HT €
NOMENCLATURE DES OUVRAGES						
1 - COLLÈGE						
10.1.1	doublages					
poste 1-1	doublage en plaques de plâtre sur/sans ossature métallique avec/sans coupe feu					
poste 1-1A	non coupe feu avec ossature	m2				
poste 1-1B	coupe feu 1 heure	m2				
poste 1-1C	coupe feu 1 heure locaux humides	m2				
poste 1-1D	doublage acoustique $R_a \geq 57$ dB contre cloison bois	m2				
poste 1-1E	doublage acoustique $R_a \geq 45$ dB contre cloison bois	m2				
poste 1-2	doublage isolant acoustique avec 2 faces vitrées traitées, $aW \geq 0,70$	m2				
10.1.2	cloisons					
poste 1-3	cloisons de distribution de type plaque de plâtre sur ossature métallique, acoustiques					
poste 1-3A	pièces sèches	m2				
poste 1-3B	pièces sèches acoustiques $R_a \geq 45$ dB	m2				
poste 1-3C	pièces humides	m2				
poste 1-3D	pièces humides EB+	m2				
poste 1-4	cloison de séparation acoustique de type plaque de plâtre sur ossature métallique alternée, $R_a \geq 57$ dB					
poste 1-4A	pièces sèches	m2				
poste 1-5	renforts de cloisons	ens				
Total COLLEGE						
2 - PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION						
10.2.1	doublages					
poste 2-1	doublage en plaques de plâtre sur/sans ossature métallique avec/sans coupe feu					
poste 2-1A	non coupe feu sans ossature	m2				
poste 2-1B	non coupe feu avec ossature locaux secs	m2				
poste 2-1C	non coupe feu avec ossature locaux humides	m2				
poste 2-1D	coupe feu 1 heure	m2				
poste 2-1E	coupe feu 1 heure locaux humides	m2				
poste 2-1F	doublage acoustique $R_a \geq 57$ dB contre cloison bois	m2				
poste 2-1G	doublage acoustique $R_a \geq 45$ dB contre cloison bois	m2				
poste 2-2	doublage isolant acoustique avec 2 faces traitées, $aW \geq 0,70$	m2				
10.2.2	cloisons					
poste 2-3	cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique avec/sans coupe-feu					
poste 2-3A	pièces sèches	m2				
poste 2-3B	pièces humides	m2				
poste 2-3C	pièces humides EB+	m2				
poste 2-4	cloisons de distribution de type plaque de plâtre sur ossature métallique, acoustiques, coupe feu 1 heure					
poste 2-4A	pièces sèches acoustiques $R_a \geq 45$ dB	m2				
poste 2-4B	pièces humides	m2				
poste 2-5	cloison de séparation acoustique de type plaque de plâtre sur ossature métallique alternée					
poste 2-5A	pièces sèches	m2				
poste 2-6	renforts de cloisons	ens				
10.2.3	gainex et trappes					
poste 2-7	gainex techniques verticales avec/sans coupe feu					
poste 2-7A	sans coupe feu	ens				
poste 2-8	trappes					
poste 2-8A	non feu, affaiblissement acoustique 36 dB (A)	u				
Total PÔLE SCOLAIRE / RESTAURATION						

LOT 10 - DOUBLAGES / CLOISONS

ARTICLES	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtes MOE	Qtes ENT	P.U	TOTAL HT €
3 - GYMNASE						
10.3.1	cloisons					
poste 3-1	cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique avec/sans coupe-feu	m2				
poste 3-1A	pièces humides EB+					
poste 3-2	cloisons de distribution de type plaques de plâtre sur ossature métallique, coupe feu 1 heure	m2				
poste 3-2A	pièces sèches					
poste 3-2B	pièces humides	m2				
poste 3-3	renforts de cloisons	ens				
poste 3-4	gaines techniques verticales avec/sans coupe feu	m2				
poste 3-4A	sans coupe-feu					
poste 3-5	trappes	u				
poste 3-5A	non feu, affaiblissement acoustique 36 DB (A)					
Total GYMNASE						
4 - LOGEMENTS						
10.4.1	doublages					
poste 4-1	doublage murs bois en plaques de plâtre / ciment sur ossature métallique	m2				
poste 4-1A	avec ossature et plaques de plâtre					
10.4.2	cloisons					
poste 4-2	cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique	m2				
poste 4-2A	pièces sèches					
poste 4-2B	pièces humides	m2				
poste 4-2C	pièces humides EB+	m2				
poste 4-3	renforts de cloisons	ens				
poste 4-4	gaines techniques verticales avec/sans coupe feu	m2				
poste 4-4A	sans coupe feu					
poste 4-5	trappes	u				
poste 4-5A	non feu, affaiblissement acoustique 36DB (A)					
Total LOGEMENTS						
5 - PÔLE ÉNERGIE						
	sans objet					
Total PÔLE ÉNERGIE						
TOTAL GENERAL					Montant HT	
					TVA 19,60%	
					Montant TTC	
valeur économique :						

Nota : Il est précisé que les quantités sont données à titre indicatif, sans annotation de la part de l'entreprise, celle-ci les approuve et en prend la responsabilité dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maître d'Œuvre, Le :	Approuvé par le Maître d'Ouvrage, Le :	Lu et approuvé, l'Entrepreneur, Le :

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT