





- 1 BANDAINE-ZINC
A JOINTS DEBOIT.
- 2 JOINTS BOIS
SUPRIMÉ BANDAINE-
- 3 VENTILATION
6 CM
- 4 PANE. PUISE
RIGIDE FIBRES
DE BOIS TYPE
PANTEX OU STECO
- 5 LUN BOIS
OBRANE 20 CM
CAINE DE ROZHE
FENI. RIGIDE
- 6 PANNEAU COMPLEMENT
KUH 6 CM
- 7 BOIS LAM. INTERIEUR
PASSANT TONNERRE ELECTRONIQUES
2 BA 13

PRINCIPE LUN EXT. PIONON
DEBANE BOIS
MEDIATIQUE DE BOIS / APS



- 1 BANDE ZINC
A JOINT D'ARRET
- 2 VOILE BOIS
SUPPORT BANDE ZINC
- 3 VENTILATION
6 CM
- 4 CARRE-PURIE
RIGIDE FIBRES
DE BOIS TYPE
PARATEX OU STELO
- 5 MUR BOIS
EPAISSEUR 20 CM
LAINE DE ROCHER
JEMMI. RIGIDE
- 6 CONTREVENTEMENT
OSB 15 MM
- 7 OSB INTERIEUR
PASTILLE FORMEAUX ELECTRIQUES
2 BA 13

PRINCIPE MUR EXT.
OSSATURE BOIS
MECANISME DE RIVES

APS

1 COUVERTURE
ZINC

2 VOILE BOIS

3 VENTILATION 14 CM


4 LITIERE / COUVERTURE LINEAIRE

2 x 14 CM LAINE DE ROCHER

5 PANNETON BOIS

1 CM 6 CM

6 PARE-PLUIE



PRINCIPE TOITURE

METALLIQUE DE LIGNES

APS