

# Déclaration de Conformité CE

(Directive des Produits de la Construction 89/106/EEC)

## Déclaration de Conformité CE

(Directive des Produits de la Construction 89/106/EEC)

### Groupe Rockfon

Hovedgaden 501  
DK-2640 Hedehusene Danemark  
Phone +45 4656 2122 Fax +45 4656 4030 www.rockfon.com

Déclare sous sa responsabilité que la dalle de plafond suspendu pour application intérieure dans les bâtiments :

## BOXER

produite en Europe, avec une épaisseur nominale de 15-50 mm, satisfait aux exigences définies par la Norme Européenne pour les plafonds suspendus EN 13964:2004 (Annexe ZA).

Les propriétés du produit sont les suivantes :

- ☐ Réaction au feu ..... Euroclasse A1
- ☐ Rejet de formaldéhyde ..... Classe E1
- ☐ Conductivité thermique (épaisseur  $\geq 30$  mm) .....  $\lambda_D = 37$  mW/mK
- ☐ Résistance à la flexion selon la dimension modulaire :

Longueur	Largeur	Epaisseur	Déclaration
$\leq 2400$ mm	$\leq 700$ mm	toute	Class 1 / C / ON
$\leq 2400$ mm	$> 700$ mm	toute	NPD

☐ Absorption acoustique:

Epaisseur	Coefficients d'absorption acoustique, $\alpha_p$ (Hauteur de montage: 185 mm)						Déclaration	
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	$\alpha_w$	Classe
20mm	0,50	0,95	1,00	0,90	1,00	0,95	1,00	A
25mm	0,50	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A
40mm	0,60	0,85	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	A
50mm	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	A

Cette déclaration de conformité fait l'objet des Certificats de Conformité numéros 0749-CPD-BC1-533-1817-0005-04, 0749-CPD-BC1-533-1817-0059-03 and 0749-CPD-BC1-533-1817-0031-24. délivrés par BCCA, Rue d'Arlon 53, B-1040 Brussels, Belgique.



Herman Voortmann  
Managing Director  
Rockfon Group