

P R I M





PRIM

Le nom Prim est dérivé de « prime », qui désigne un intervalle musical entre deux tons. Ce mot vient du latin « primus », qui signifie « premier ». Notre Prim est un séparateur de pièces créatif dont l'esthétique et la fonctionnalité sont les principaux atouts. Il apportera une touche élégante à votre intérieur. Pour séparer les espaces et recréer des pièces dans des pièces. En mariant les couleurs avec goût. Permet de la modularité. Et une excellente isolation phonique. Prim a été conçu par Christian Halleröd, qui a mis pour l'occasion son style si personnel au service d'un produit unique.

ORIGINAL ET ACOUSTIQUE

Prim est un séparateur de pièces fonctionnel et créatif composé de cloisonnettes de plafond, et de bureau, ainsi que de cloisons sur pied. Ses excellentes propriétés d'isolation phonique offrent une acoustique de qualité pour la vie au bureau. Sa conception intelligente, flexible et modulaire, permet de l'adapter facilement afin de créer des combinaisons uniques. Avec ses lignes épurées et sa vaste gamme de couleurs, il convient dans de nombreux environnements. Vous pouvez facilement créer des solutions personnalisées pour différents types de situation et d'espace, et revoir le dispositif à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins. Prim a été conçu par Christian Halleröd, créateur suédois connu pour sa façon de lier l'esthétique à la fonctionnalité au cœur de ses produits. Ce qu'il a mis en œuvre ici pour Prim. Son design minimaliste met en valeur le rembourrage novateur de la cloison. Prim est unique en son genre d'un point de vue esthétique, mais également dans sa confection. Il est constitué de la matière Re:fill, un matériau à faible impact environnemental, fabriqué à partir de chutes de tissus issues des déchets de production de Kinnarps, de polyester et de PET. C'est ce qui confère à Prim son poids plume.





UN CONCEPT INÉDIT ET MODULAIRE

Prim est un concept de séparateur d'espaces. Il existe différents types de cloisons basés sur une approche modulaire. La base repose sur un panneau utilisé de façons multiples selon les besoins. Avec Prim, vous avez la possibilité de créer une « pièce dans une pièce ». Vous bénéficiez d'un niveau sonore maîtrisé malgré une éventuelle proximité. Il adoucit également l'atmosphère de la pièce. Prim est léger et simple à monter et à démonter. C'est une solution originale et personnalisée pour chaque poste de travail. Le design de Prim permet également de combiner les panneaux avec différents types de coloris et de hauteurs.



UNE APPROCHE **MODULAIRE**

DESIGN - CHRISTIAN HALLERÖD

Prim a été conçu par Christian Halleröd, Designer suédois dont le travail va de la création de mobilier à l'aménagement de magasins en passant par des réalisations pour le monde de la mode. Christian Halleröd est connu pour sa façon de lier l'esthétique à la fonctionnalité au cœur de ses produits, comme ce fut le cas pour Prim. Grâce à un concept simple, il a créé des séparateurs de pièces modulaires et originaux qui contribuent à un bon niveau sonore au poste de travail. Un concept bien étudié qui confère une dimension et une dynamique nouvelles aux environnements auxquels il est intégré.

« Avec Prim, j'ai voulu créer un concept dynamique et original. Un séparateur d'espaces fonctionnel et acoustique. Qui apporte une touche personnelle et créative à l'espace. La forme donne une impression de 3D. Avec un jeu d'ombre et de lumière. Doux et attirant. ».





GÉRER LE NIVEAU SONORE

Prim permet d'obtenir un bon niveau sonore dans votre espace de travail. Le son, en général, et les sons basses fréquence en particulier (comme les systèmes de ventilation ou les ordinateurs) sont nuisibles. Prim a donc été développé pour une isolation phonique efficace. Il doit son efficacité à son matériau de remplissage poreux et à son design intelligent qui permettent au panneau entier d'absorber le son. Grâce au concept modulaire, vous pouvez configurer les panneaux de différentes manières. Différentes compositions d'isolation phonique pour différents types d'espace. Ceci permet d'atténuer considérablement les sons ambiants. Vous créez un environnement confortable pour tous et propice à la concentration et au dialogue.

En collaboration avec Akustikfakta, Prim a été soumis à des tests et à des évaluations conformément à la norme SS 25269 et présente d'excellents résultats. Il s'agit d'une nouvelle norme garantissant d'excellents niveaux de qualité et de capacité d'isolation phonique pour chaque produit.

Reportez-vous au QR code pour en savoir plus sur les propriétés acoustiques de Prim :



www.acousticfacts.com/prim

DURABLEMENT INTELLIGENT

Prim est une cloison durable et efficace en termes de ressources. L'isolateur phonique est garni de Re:fill, un matériau de remplissage recyclé. Il s'agit donc d'une solution respectueuse de l'environnement. Re:fill est un matériau unique, fabriqué à partir de chutes de tissus issues des déchets de production, de polyester et de PET. Nous avons transformé nos déchets de production en ressources intelligentes, durables et réutilisables à l'infini. Vous pouvez facilement séparer les composants de la cloison (isolateur phonique, acier tubulaire, fixations, équipements, etc.). Les teintures des textiles sont également écologiques.



FONCTIONS ET OPTIONS



FIXATION CENTRALE DE BUREAU

Fixation fixée au centre pour une installation en cloisonnette. Proposée dans trois versions pour adapter le support à différentes épaisseurs de plan de travail. Deux ou trois fixations par cloison en fonction de leur largeur.



FIXATION DE BUREAU MONTÉE EN SUSPENSION

Fixation montée en suspension (devant le plan de travail à deux hauteurs différentes) pour une installation en cloisonnette. Proposée dans trois versions pour adapter le support à différentes épaisseurs de plan de travail. Deux ou trois fixations par cloison en fonction de leur largeur.



FIXATION AU PLAFOND

La fixation du câble se visse directement sur le panneau par le biais d'une rondelle, et le câble est alors parfaitement attaché au plafond. Le système de blocage verrouillable implique que la hauteur des cloisons est réglable à l'infini.



PIEDS - ALUMINIUM

Le piètement est fabriqué en aluminium coulé sous pression. Chaque pied est doté de stabilisateurs réglables jusqu'à 10 mm pour les niveler.



PIEDS - PIÈTEMENT TUBULAIRE

Le piètement est fabriqué en acier tubulaire plié. Il est équipé au centre d'un ensemble de vis réglables si nécessaire, entre 20 et 85 mm.



DES COMBINAISONS ORIGINALES

Vous apprécierez la possibilité de mélanger tailles et coloris différents. Les cloisons reposent sur une approche 3D qui leur confère dimension et caractère. Prim permet une séparation de pièces sans l'obscurcir et maintient un niveau sonore confortable.




FINITIONS



BLAZER 4176



BLAZER 4164



BLAZER 4197



BLAZER 4160



BLAZER 4190



BLAZER 4198



BLAZER 4131



BLAZER 4143



BLAZER 4149



BLAZER 4150



BLAZER 4184



BLAZER 4124



BLAZER 4151



BLAZER 4155

QUELS COLORIS VOUS CORRESPONDENT-ILS LE MIEUX ?


Les cloisons sont vendues dans 14 coloris de tissu de laine Blazer. Blazer est un tissu feutré doux, 100 % laine. Vous pouvez choisir un seul coloris pour une harmonie parfaite ou diversifier les coloris pour un résultat plus dynamique.




FAITES DAVANTAGE DE COMBINAISONS

Le concept modulaire vous permet d'agencer des panneaux de différentes hauteurs et couleurs pour un ensemble dynamique et agréable. Les modules de panneaux sont proposés dans deux hauteurs (330 et 660 mm) et neuf largeurs (600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000 mm). Ils peuvent être combinés dans quatre hauteurs différentes pour les cloisons au sol et au plafond et dans deux hauteurs pour les cloisonnettes. Le tout pour obtenir les fonctionnalités recherchées et intégrer harmonieusement l'ensemble au reste de la composition.

MODULES



EXEMPLES DE COMBINAISONS



PRIM – ISOLATEUR PHONIQUE

DIMENSIONS Les modèles de panneau sont disponibles dans deux hauteurs (330 et 660 mm) et neuf largeurs (600, 800, 900, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800 et 2 000 mm). Ils peuvent être combinés dans deux hauteurs différentes pour les cloisonnettes (330 et 660 mm) et quatre hauteurs pour les cloisons au sol et au plafond (1 050, 1 400, 1 700 et 2 000 mm). **MATÉRIAU** Re-fill et tissu Blazer. **ISOLATION PHONIQUE** Haute capacité d'isolation phonique conformément à la nouvelle norme SS25269. (Voir www.acousticfacts.com/prim) **UNITÉ** mm. **DESIGN** Christian Halleröd



Chez Kinnarps, nous concevons des environnements de travail créatifs. Grâce à des produits et services certifiés, nous élaborons des solutions durables, qui répondent à vos besoins, améliorent vos conditions de travail et facilitent la réussite de vos activités.
www.kinnarps.fr

Kinnarps®