±0.00 = 89.80 NGF

LEGENDE :

- Béton armé
- Agglo. creux
- Recharge Gros Béton
- Murs Supérieur
- Lo. Longrine
- SF. Semelle Filante
- M. Massif Isolé
- Co. Console

NOTA: Les longrines et semelles filantes intérieures seront desaxées par rapport aux cloisons KLH en phase EXE chantier. Détail à voir avec le Maître d'oeuvre.

ENVIRONNEMENT	Zone de vent : Zone 2 ☐ Site protégé ☒ Site normal ☐ Site exposé Zone de neige : Zone A1 — Altitude80m (<200m) Zone sismique : Zone très faible Stabilité de l'ouvrage à la sous-pression : — Présence d'une nappe : ☒ Oui ☒ Non — Niveau des PHE : Non connu
BETON	Classe XC1 selon Norme NF EN 206-1 — Ouvrages enterrés Classe XF1 selon Norme NF EN 206-1 — Ouvrages en élévation Classe de résistance mécanique mini C25/30
ACIERS	HA & TS Fe E 500 / fe = 500MPa Ancrages 10Ø — Barres relevées 15Ø — Recouvrements 50Ø Enrobage des Armatures = 3cm — sauf manchon scotchplex
	Type de fissuration : ☒ Peu préjudiciable ☒ Préjudiciable ☐ Très préjudiciable Ouvrages enterrés
FONDATIONS	Contrainte de calcul du sol à l'ELS : Voir étude Géotechnique G2 n°2009/5648/AUBER/2 de GEOTEC du 12/01/2012
	Type de fondation de l'Ouvrage : Fondations superficielles : Semelles filantes et Massifs
UNITES	G = Charge permanente / Q = Charge d'exploitation / Unité en Kg/m2

CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE
ATTIGNY (08)

JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES



maitrise d'ouvrage

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES	hôtel du département - 08011 charleville-mézières sabrina.nicolas@cg08.fr	T 03 24 59 60 40 F 03 24 59 60 25
ECHOLOGOS bet acoustique	16, rue du général de gaulle - 51400 bury-louvercy reims@echologos.com	T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 32
APAVE coordonnateur SPS	5, rue clément ader - bp 132 - 51685 reims cedex 2 laurent.wasik@apave.com	T 03 26 84 38 00 F 03 26 84 38 26

maitrise d'oeuvre

JEAN-PHILIPPE THOMAS architecte environnemental mandataire	219, boulevard charles arnould - 51100 reims architectes@jeanphilippethomas.com	T 03 26 404 405 F 03 26 402 401
ANSELME PASCUAL architecte associé	2, rue de condé - 08400 vouziers anselme.pascual@wanadoo.fr	T 03 24 71 72 02 F 03 24 71 76 00
EGIS bâtiments Grand Est bet tous corps d'état	21, rue de courcelles - 51100 reims batty.dumo@egis.fr	T 03 26 77 38 18 F 03 26 77 38 19
TERAO bet hqe	21, rue de paradis - 75010 paris bcastelli@terao.fr	T 01 42 46 06 63 F 01 42 46 01 20
TERRITOIRES paysagiste	22, rue mégevand - 25000 besançon agence.territoires@wanadoo.fr	T 03 81 82 06 66 F 03 81 82 08 09
ECHOLOGOS bet acoustique	16, rue du général de gaulle - 51400 bury-louvercy reims@echologos.com	T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 32
MCI THERMIQUES bet ventilation	parc d'affaires reims champagny - bâtiment C allée jean-marie amelin - 51230 champagny info@mci-thermiques.com	T 03 26 49 03 23 F 03 26 49 03 65
BUREAU MICHEL FORGUE economie de la construction	255, route de charaunnes - 38140 le rivier d'apheu bureau@bmforgue.fr	T 04 76 65 19 34 F 04 76 65 12 52
TCA vrd	1 bis, rue maurice hollande - bâtiment D bp 30 - 51452 reims tca-ing@wanadoo.fr	T 03 26 82 16 16 F 03 26 82 79 11

n° affaire	n° plan	échelle	
1005	GO11	1/50	
phase	indice	date	dessin
DCE	-	02 / 2013	B.C.

GROS OEUVRE
Pôle Scolaire / RESTAURATION
Niveau Fondations - Partie Elémentaire