





ENVIRONNEMENT	Zone de vent : Zone 2 ☐ Site protégé ☒ Site normal ☐ Site exposé Zone de neige : Zone A1 = Altitude50m (<200m) Zone sismique : Zone très faible Visibilité de l'ouvrage à la sous-pression : ☐ Présence d'une nappe ; ☒ Oui ☒ Non ☐ Niveau des PHE : Non connu
BÉTON	Classe XC1 selon Norme NF EN 206/CN ; ☐ Ouvrages enterrés Classe XF1 selon Norme NF EN 206/CN ; ☐ Ouvrages en élévation Classe de résistance minimale mini C25/30
ACIERS	Fe B 75 Fe E 500 / fe = 500MPa Enrobages (nf ; Barres rouilles (Gf ; Recouvrements 50f.
FONDATIONS	Type de fissuration ; ☒ Peu préjudiciable ☒ Préjudiciable ☐ Très préjudiciable Contrainte de calcul du sol à ??ELS ; 1bl-Sols Sédentaires (C1)*300KN/m2(ELS)/0.9 (ELU)*1.35*300/2 Type de fondation de l'Ouvrage ; Inclusions rigides et Fondations superficielles - Semelles filantes et Massifs
UNITÉS	G = Charge permanente / Q = Charge d'exploitation / 1mbR en Kg/m2.

CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE
ATTIGNY (08)

JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES

maîtrise d'ouvrage

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES	MAÎTRISE D'OUVRAGE	Hôtel du département - 08011 charleville-mézières sabrina.nicolas@cg08.fr T 03 24 59 60 40 F 03 24 59 60 28
ECHOLOGOS bet environnement		16, rue du général de gaulle - 51400 bourg-bouvelay nierop@echologos.com T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 52
APAVE coordonateur SPS		5, rue clément ader - bp 132 - 51685 reims cedex 2 laurent.wasik@apave.com T 03 26 84 38 00 F 03 26 84 38 26
maîtrise d'oeuvre		
JEAN-PHILIPPE THOMAS architecte & environnement hamilaires		21B, boulevard charles arnould - 51100 reims architecte@jeanphilippe-thomas.com T 03 26 404 405 F 03 26 402 401
ANSELME PASCUAL architecte associé		2, rue de comblé - 08400 vouziers anselme.pascual@wanadoo.fr T 03 24 71 72 02 F 03 24 71 76 00
EGIS bâtiments Grand Est bet fluides-voirie-vrd		21, rue de courcelles - 51100 reims herty.derval@egis.fr T 03 26 77 38 18 F 03 26 77 38 19
TERAO bet fluid		21, rue de paradis - 75010 paris lcuvelle@terao.fr T 01 42 46 06 63 F 01 42 46 01 20
TERRITOIRES paysagiste		22, rue mégevand - 25000 besançon agence.bonicoro@wanadoo.fr T 03 81 82 06 66 F 03 81 82 06 09
ECHOLOGOS bet acoustique		16, rue du général de gaulle - 51400 bourg-bouvelay nierop@echologos.com T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 52
MCI THERMIQUES bet thermicien		parc d'affaires reims champagny - bâtiment C rue jacques monod - 51370 champagny ehp@mci-thermiques.com T 03 26 49 03 23 F 03 26 49 03 65
BUREAU MICHEL FORQUE économiste de la construction		250, route de chavannes - 38140 la rivier d'apres bureau@michelforque.fr T 04 76 65 19 34 F 04 76 65 12 52
TCA bet		1 bis, rue maurice hollande - bâtiment D zone farman - 51100 reims tcang@wanadoo.fr T 03 26 82 16 16 F 03 26 82 79 11

n° affaire	n° plan	échelle	
1005	GO15	1/50	GROS OEUVRE
phase	indice	date	Gymnase
DCE	*	02 / 2014	Niveau Fondations - PH RDC + Coupes
dessiné		R.C.	